

NITREX 340RF

Gant en polyamide/HPPE/Fibre de verre - Jauge 13 Enduction en mousse nitirilo micro-texturée - Renfort de nitrile entre pouce et index

MATÉRIAUX ET COULEURS

Enduction: Mousse de Nitrile Support: polyamide/HPPE/ Fibre de verre

Couleur: Noir/Bleu

CODES ET TAILLES DU PRODUIT

340RF/07 | S 340RF/08 | M 340RF/09 | L 340RF/10 | XL 340RF/11 | XXL

RÉGLEMENTATION ET MARQUAGE

EN388:2016



EPI Cat II

4.X.4.3.D



X1XXXX

CARACTERISTIQUES

Gant anti-coupure lourd tricoté en polyamide/HPPE/fibre de verre enduit mousse de nitrile sur paume et renfort nitrile au niveau du pouce.

Excellente résistance à la coupure. Préhension et dextérité optimales en milieu sec, humide ou huileux.



Résistance à la Coupure - Préhension en Milieux Secs, Humides ou Huileux - Renforcé

SECTEURS INDUSTRIELS

Industrie Automobile - Construction et Services Publics -Production et Fabrication - Métallurgie - Industrie Pétrolière et Gazière - Transport et Logistique - Gestion des déchets Services Locaux

CONDITIONNEMENT

10 paires / pack - 60 paires / boîte

NITREX SEGURIDAD LABORAL, S.L.

Tel.943 633 282 info@nitrex.es www.nitrex.es

Pol. Arretxe Ugalde C/ Ezurriki, 13 20305 Irún (Guipúzcoa)